



Městský úřad Holešov

Odbor investic

Naše č. j.: HOL-28594/2019/ISÚ/rs
Spis. zn.: 6979/2019
Vaše č. j.: -
Počet stran: 13
Počet příloh: 0

Oprávněná
úřední osoba: Stratilová Radka
Telefon: +420573521456
E-mail: radka.stratilova@holesov.cz

Datum: 6. ledna 2020

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, IČO 70934860
K Majáku 5001
760 01 Zlín 1

v zastoupení

Ing. Jiří Škrabal, IČO 48476684
Batalická 583
763 11 Želechovice nad Dřevnicí



holevp19v00sv4

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Žadatelé, Obec Ludslavice, Ludslavice 31, 768 52 Míškovice u Holešova, IČO: 00287466 a Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 763 61 Zlín, IČO: 70934860 v zastoupení na základě plných mocí Ing. Jiřím Škrabalem, Batalická 583, 763 11 Želechovice, IČO: 48476684 podáním č.j. 28594/2019, ze dne 21.10.2019 požádali o společné povolení stavby „SILNICE III/43826: LUDSLAVICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK, II. ETAPA“ na pozemcích p.č. 73/1 (zahrada), 74/7 (vodní plocha), 93 (ostatní plocha), 284/1(ostatní plocha), 284/4 (ostatní plocha), 289 (ostatní plocha), 300 (ostatní plocha), 335 (ostatní plocha), 336 (ostatní plocha) a 380 (ostatní plocha) v katastrálním území Ludslavice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Městský úřad Holešov, odbor investic, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), v platném znění, § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění a § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v platném znění, ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona žádost o společné povolení pro výše uvedenou stavbu podle § 94j až 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhlášky“). Speciální stavební úřad podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky

vydává společné povolení stavby

SILNICE III/43826:LUDSLAVICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK, II. ETAPA

na pozemcích p.č. 73/1 (zahrada), 74/7 (vodní plocha), 93 (ostatní plocha), 284/1(ostatní plocha), 284/4 (ostatní plocha), 289 (ostatní plocha), 300 (ostatní plocha), 335 (ostatní plocha), 336 (ostatní plocha) a 380 (ostatní plocha) v katastrálním území Ludslavice.



Stavba obsahuje:

Stavební objekt: SO 101 – Silnice III/43826 (investor ŘSZK – pozemky p.č. 93, 284/4, 289, 336 a 300 v k.ú. Ludslavice)

Jedná se o rekonstrukci silnice III/43826 v celkové délce 124,70 m v úseku od km 0,005 30 po km 0,130 00. Šířka komunikace bude upravena na 6,50 m. Rekonstrukce bude spočívat v nové konstrukci vozovky v celkové tloušťce 450 mm z šterkodrtí, infiltračního postřiku, asfaltového betonu ACP, spojovacího asfaltového postřiku a asfaltového betonu ACO. Povrch komunikace bude vyspárován a odvodněn sestavou dešťových vpustí. Nově navržené vpustí D.VP. budou prefabrikované a přípojkami z PVC DN 200 (potrubí SN 10) budou zaústěny do stávajícího kanalizačního systému. Vozovka je lemována betonovými obrubníky ABO 2-15 s převýšením 12 cm nad obrusnou vrstvu. Podél obrubníků bude předlažba z dvojrádku z betonového proužku ABK 20-25. Příčný spád vozovky je navržen základní střešovitý 2,50% a v místě oblouků je příčný spád jednostranný. Na začátku úpravy v úseku km 0,040 – 0,090 se nachází oboustranné zastávky linkové osobní dopravy. Nový pravostranný zastávkový pruh je navržen o délce vyřazovacího pruhu 25,00 m, délce nástupní hrany 15,00 m, délce zařazovacího pruhu 10,00 m a šířce zastávkového pruhu 2,75 m. Nová levostranná zastávka je navržena v jízdním pruhu, nástupiště je tvořeno silničními obrubníky výšky 160 mm.

Stavební objekt: SO 102 – Chodníky, sjezdy (investor Obec Ludslavice – pozemky p.č. 73/1, 74/7, 93, 284/1, 284/4, 300, 335, 336 a 380 v k.ú. Ludslavice)

Jedná se o úpravu stávajících chodníků a doplnění chybějících úseků. Chodník je navržen v šířce 1,50 m, nástupiště u zastávky v jízdním pruhu 1,75 m, nástupiště u zastávkového pruhu 2,00 m. Délka chodníků je 285 m, z toho 98 m se jedná o úpravu stávajícího chodníku (levostranný chodník podél silnice III/43826) a zbývající jsou úseky nové. Skladba chodníku je navržena v celkové tloušťce 290 mm z betonové dlažby 200x200 v tloušťce 60 mm, z lože z kamenné drti a dvou vrstev šterkodrti. Příčný spád je 2%, chodník je ohraničen betonovou obrubou ABO 13-10 s převýšením 60 mm. Na straně silnice je silniční obruba 2-15 s převýšením 120 mm. U chodníku podél MK (směrem k parkovací ploše) bude ponechán stávající silniční obrubník ve své poloze. Odvodnění chodníků bude zajištěno příčným spádem k silničnímu obrubníku a stékáním na vozovku. Na zastávce bude vybudována nová čekárna o rozměru 600 x 300 cm, která bude mít vyzděny rohové pilíře s podezdívkou do výše sedu, výplň obvodového pláště bude ze dřeva a sedlovou střechou.

Stavební objekt: SO 103 – Úprava napojení ÚK (investor Obec Ludslavice – pozemky p.č. 93, 284/4 a 300 v k.ú. Ludslavice)

V rámci šířkové a výškové úpravy silnice III/43826 dojde k úpravě křižovatky s účelovou komunikací do areálu bývalého ZD v km 0,113 55. Stávající podkladní vrstvy budou přehutněny a porovnány vrstvou ze ŠD 0-32 mm. Na upravený podklad budou položeny dvě živičné vrstvy z asfaltového betonu o celkové tl. 110 mm. Připojení účelové komunikace k silnici III/43826 bude přes nájezdový obrubník BO15/15 s převýšením 20 mm. Celková konstrukční tl. bude cca 160-210 mm.

Stavební objekt: SO 104 – Parkoviště u hřbitova (investor Obec Ludslavice – pozemky p.č. 73/1 a 335 v k.ú. Ludslavice)

Nová parkovací plocha celkem pro 12 osobních aut bude připojena nově zřízeným sjezdem z MK u hřbitova přes nájezdové obrubníky 150/150/1000 mm (+ 50 mm). Řady parkovacích stání jsou oboustranně obsluhovány středovou komunikací šířky 6,00 m. Středová komunikace a vyhrazené stání budou mít povrch z betonové dlažby 200x200 mm, parkovací místa jsou z betonové dlažby s možností zasakování. Parkoviště je o rozměru 16 x 16,25 m o celkové tloušťce 370 mm. Odvodnění je zajištěno zásakem přes skladbu do konstrukce a do podloží.

Součástí společného územního a stavebního povolení není dopravní značení a úprava sjezdů.

Podmínky:

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích číslo p.č. 73/1 (zahrada), 74/7 (vodní plocha), 93 (ostatní plocha), 284/1(ostatní plocha), 284/4 (ostatní plocha), 289 (ostatní plocha), 300 (ostatní plocha), 335 (ostatní plocha), 336 (ostatní plocha) a 380 (ostatní plocha) v katastrálním území Ludslavice tak, jak je zakresleno v situačním výkresu – zákres stavby do snímku KN v měřítku 1:250, který je založen ve spisu stavby na speciálním stavebním úřadě.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou zpracoval Ing. Jiří Škrabal, IČO: 48476684, ČKAIT 1301231, sídlo zhotovitele: Batalická 583, 763 11 Želechovice, č. zakázky - z 06.2019, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
3. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
5. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky uvedené v § 156 stavebního zákona.
6. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
7. Při provádění stavby budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení uvedené v těchto vyjádřeních a stanoviscích:

Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, Koordinované závazné stanovisko, č.j.: HOL-19502/2019/ŽP/VK ze dne 06.09.2019

- Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění.
- Záměr je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska cílů a úkolů územního plánování bez stanovení dalších podmínek.
- Při provádění stavebních prací dojde ke zvláštnímu užívání k omezení provozu na silnici II/43826, je žadatel povinen požádat Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní o povolení zvláštního užívání, resp. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, kdy je nutné společně se žádostí předložit souhlas vlastníka nebo majetkového správce dotčené komunikace a návrh přechodné úpravy provozu odsouhlaseny Policií ČR Dopravní inspektorát Kroměříž.
- Při provádění a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění podzemních ani povrchových vod vzhledem k situování stavby v ochranném pásmu vodního zdroje farmy Ludslavice.
- Mechanizace použitá při realizaci stavebních prací musí být zabezpečena proti úniku provozních kapalin. Materiály použité pro stavbu musí být takové, aby nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, č.j.: KHSZL 17346/2019 ze dne 08.07.2019

- V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3 část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, Vyjádření č.j.: 681544/19 ze dne 15.07.2019

- Stavebník a/nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability, a.
- (ii) Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření,
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré nezbytné náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle výše popsaného bodu tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod Vyjádření stanovený a určený žadatelem v žádosti.
- Vyjádření pozbývá platnosti i) v den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu Vyjádření uvedeného v žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření č.j. H18502-16337397 ze dne 08.07.2019

- Zajistit zakreslení trasy nadzemního i pozemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
- Vyřešit způsob provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005 a PNE 33 3302.
- Objednat přesné vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Remeš, tel.: 54514-3366, email: roman.remes@eon.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
- Ohlášení jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.
- Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Otrokovice, Zlínská 230, 765 27 Otrokovice, vyjádření č.j. L4570-16339532 ze dne 12.07.2019

- V podélném směru podzemní vedení NN nesmí být umístěno pod pojízdnou komunikací, musí být umístěno mimo tuto komunikaci až za obrubníkem. V příčném směru může být uloženo pod pojízdnou komunikací v hloubce 1 m, kabel NN bude uložen v chráničce.
- Pojízdná komunikace musí mít odstupovou vzdálenost od sloupu NN min. 1 m.
- Výška vodičů nadzemního NN nad pojízdnou komunikací musí být min. 6 m.
- Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technické vybavení, PNE 34 1050 – kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 – kabelové kanály, podlaží a šachty a PNE 33 3302 ed.3, nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení NN.

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednat přesné vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Remeš, tel.: 54514-3366, email: roman.remes@eon.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolenou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 08.07.2019.
- Veškerá stavební činnost v OP distribuční zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, stanovisko č.j. 5001958828 ze dne 26.07.2019

- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace – zpevněných ploch.
- Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy, atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 – minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu.

- Povrch (chodníky, parkovací stání) nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu.
- Bude dodrženo krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 60 05.
- V případě změny nivelety terénu doporučujeme před zahájením stavby provést ručně kopané sondy pro ověření hloubky uložení potrubí.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace nebo úrovně zemní pláně bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem.
- Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území. Případně nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).
- Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit i sebemenší poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu

provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypany. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavebních činností budou řádně osazeny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/, činnost „Smluvní vztahy-pozemky a budovy plynárenských zařízení“, případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5, vyjádření č.j.: ZN-Vyj.226/19 ze dne 04.07.2019

- Souběh Vaší podzemní sítě s našimi HDPE trubkami 40mm ve vzdálenosti min. 40cm
- Souběh Vaší podzemní sítě s našimi optickými kabely ve vzdálenosti min. 40cm s uložením do chráničky
- Křížení Vaší podzemní sítě s našimi sítěmi min. v úhlu 45stupňů v chráničce s přesahem min. 1m a nad naší sítí
- Před záhozem realizovaného křížení nechat vizuálně zkontrolovat našimi technikami (777 707 954)
- Kolize s našimi vnitřními rozvody pouze po konzultaci na místě samém
- Umístování Vaší technologie poblíž naší po konzultaci na místě samém
- Učinit veškeré opatření, aby nedošlo ke škodám na zařízení
- Nevysazovat trvalé porosty nad/pod našimi zařízeními
- Neumístovat ani dočasné hořlavé či výbušné látky poblíž našich zařízení (min. 10m)
- Neumístovat ani dočasně materiál, stroje či zařízení tak, že by znemožňovaly přístup k našemu zařízení
- Dbát zvýšené opatrnosti především při pracích se stavebními stroji
- 14 dnů před zahájením stavby požádat naše techniky (777 707 954) o vytýčení podzemních sítí v daných lokalitách
- Neprodleně ohlásit jakékoli poškození našeho zařízení (840 111 271) – vysoká sankce!
- Oprava případné havárie (případně vynucená přeložka, dodatečné ochránění trasy chráničkou, žlabem či obetonování, prohloubení trasy v případě realizace zpevněného povrchu nad trasou v zeleni apod.) bude investorovi účtována dle sazebníku firmy Zlín Net, a.s.
- Přeložka či změny viz. bod výše musí být začleněna do PD
- V případě pokládky HDPE trubek 40mm použít jinou barvu než žlutou, žlutou s modrým pruhem a žlutou se dvěma modrými pruhy pokud není použita pro účely fy.Zlín Net, a.s.

- V případě pokládky MTPE trubek 10-16mm použít jinou barvu než modrou, pokud není použita pro účely fy.Zlín Net, a.s.
- Počítat s možnou odchylkou při vytýčení plus mínus 30 cm
- Nepředávat digitální data 3-tím osobám
- Souhlas s uložení Vaší sítě (souběh, křížení) či zařízení Vás v budoucnu neopravňuje ke kladení podmínek při našich případných rekonstrukcích
- Při jakýchkoli výkopových pracích trváme na možnosti připokládky (za úhradu) našich HDPE trubek 40mm (týká se především liniových staveb, není myšleno jako podmínka pro vydání územního rozhodnutí resp. stavebního povolení). Žádáme Vás tímto o zaslání kontaktu na zástupce investora na výše uvedený e-mail
- Podmínky, které se Vás týkají nutno doplnit do PD
- V případě nedodržení obecných podmínek nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací
- Pro rozšíření stavby nebo přípolože je vyjádření neplatné.

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 76 01 Zlín, vyjádření č.j.: KVD 217/2019 ze dne 09.09.2019

- V případě plné uzavírky během výstavby, bude objízdná trasa pro autobusy veřejné linkové dopravy vedena po silnicích III/43825 a II/438 do obce Zahnašovice, kde se budou autobusy otáčet u hřbitova.

Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a spisu zn. 6979/2019.

8. Stavebník po nabytí právní moci společného povolení, před zahájením stavebních prací, předloží speciálnímu stavebnímu úřadu doklad o tom, že stavebníkem zvolený zhotovitel je oprávněn v souladu s § 160 stavebního zákona provádět stavbu.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
10. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavbu bude provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejíž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou držiteli takového oprávnění (§160 stavebního zákona).
11. Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zajistit jejich třídění a následné předání oprávněné osobě.
12. Využitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační zařízení na využívání stavebních odpadů. Ostatní nevyužitelné stavební odpady lze předat pouze té oprávněné osobě, která provozuje zařízení k odstraňování odpadů.
13. Při provádění stavby nesmí být poškozen veřejný ani soukromý majetek. Případné škody na své náklady stavebník odstraní či plnohodnotně nahradí.
14. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení stavebních prací.
15. Stavba bude dokončena do 31.05.2022.
16. Na stavbě bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona.
17. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby: celkové dokončení stavby.
18. Žadatel zajistí, aby před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
19. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.
20. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží žadatel mimo jiné doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě, provozující zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů.
21. Dále k závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění nedošlo k podstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení (§ 121 stavebního zákona).

22. Stavba může být užívána podle § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Nebo podle § 122a kolaudačního řízení. Souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydá na žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad.
23. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zákona správního řádu, v platném znění).
24. Časový plán: stavba musí být zahájena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, jinak stavební povolení pozbude platnosti.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Speciální stavební úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby v rozsahu pozemků parcela p.č. 73/1 (zahrada), 74/7 (vodní plocha), 93 (ostatní plocha), 284/1(ostatní plocha), 284/4 (ostatní plocha), 289 (ostatní plocha), 300 (ostatní plocha), 335 (ostatní plocha), 336 (ostatní plocha) a 380 (ostatní plocha) v katastrálním území Ludslavice. Na základě výsledku vedeného řízení, předložené projektové dokumentace a stanovisek dotčených orgánů další území vlivy umísťované stavby nebude dotčeno.

Ke stavbě vydal Městský úřad Holešov, Útvar územního plánování dne 06.09.2019 pod č.j.: HOL-19502/2019/ŽP/VK Závazné stanovisko orgánu územního plánování.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Ludslavice, Ludslavice 31, 768 52 Míškovice u Holešova, IČO: 00287466 a Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 763 61 Zlín, IČO: 70934860.

Odůvodnění:

Žadatelé, Obec Ludslavice, Ludslavice 31, 768 52 Míškovice u Holešova, IČO: 00287466 a Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 763 61 Zlín, IČO: 70934860 v zastoupení na základě plných mocí Ing. Jiřím Škrabalem, Batalická 583, 763 11 Želechovice, IČO: 48476684 podáním č.j. 28594/2019, ze dne 21.10.2019 požádali o společné povolení stavby „SILNICE III/43826: LUDSLAVICE, PRŮJEZDNÍ ÚSEK, II. ETAPA“ na pozemcích p.č. 73/1 (zahrada), 74/7 (vodní plocha), 93 (ostatní plocha), 284/1(ostatní plocha), 284/4 (ostatní plocha), 289 (ostatní plocha), 300 (ostatní plocha), 335 (ostatní plocha), 336 (ostatní plocha) a 380 (ostatní plocha) v katastrálním území Ludslavice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Speciální stavební úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 94k stavebního zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, jak na sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na nich, která by mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Zjistil, že navržená stavba svým umístěním a provedením nemůže ohrozit ani omezit práva k dalším sousedním pozemkům a stavbám na nich a proto stanovil okruh účastníků řízení na stavebníka, kterým je Obec Ludslavice, Ludslavice č.p. 31, 768 52 Míškovice u Holešova a současně je obcí, na jejímž správním území má být požadovaný záměr uskutečněn a také vlastník pozemku parcela číslo 73/1, 74/7, 284/1, 284/4, 335 a 380 v k.ú. Ludslavice a spoluvlastník p.č. 93 v k.ú. Ludslavice, na kterých je stavba rovněž umístěna. Dalším účastníkem řízení je Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1, který je vlastník p.č. 289, 300 a 336 v k.ú. Ludslavice, na kterých je stavba rovněž umístěna. Za obec i investora jedná v zastoupení, na základě plné moci Ing. Jiří Škrabala, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí. Dalšími účastníky řízení jsou DOUBRAVA, spol. s r.o., Zahnašovice 129, 769 01 Holešov, Ivo Gerža, Nad Školou 582, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, Stanislav Kojecký, Ludslavice 24, 768 52 Ludslavice, jako spoluvlastníci p.č. 93 v k.ú. Ludslavice a Mgr. Martin Zvoníček, Janáčkova 1461, 765 02 Otrokovice, jako pověřený zástupce na základě plných mocí k spoluvlastnictví p.č. 93 v k.ú. Ludslavice. Dále speciální stavební úřad pojal za účastníky řízení IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., Dlouhá 733/29, Staré Město, 110 00 Praha 1 jež má věcné břemeno k p.č. 93 v k.ú. Ludslavice. Dále pojal za účastníky řízení sousední vlastníky pozemků : p.č. st. 69, st. 68/5, st. 68/6, st. 118, st. 270, 73/2, 74/1, 74/5, 94/2, 94/3 a 347, vše v katastrálním území Ludslavice. Dále pak byli pojeti za účastníky řízení správci sítí technického vybavení a to - GridServices, s.r.o.,

Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1.

Opatřením č.j. HOL-31305/2019/ISÚ/rs ze dne 18.11.2019 speciální stavební úřad oznámil zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v rámci uvedeného řízení od ústního jednání a místního šetření. Stanovil, že účastníci řízení mohou své námítky uplatnit do 15-ti dnů od doručení oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení, jinak k nim nemusí být přihlédnuto. Ve stejné lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány.

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady předložené se žádostí o stavební povolení:

Městský úřad Holešov, Koordinované závazné stanovisko, č.j.: HOL-19502/2019/ŽP/VK ze dne 06.09.2019,

Městský úřad Holešov, Souhlas podle § 17 vodního zákona je součástí Koordinovaného závazné stanoviska, č.j.: HOL-19502/2019/ŽP/VK ze dne 06.09.2019,

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, stanovisko č.j.: KRPZ-1787-9/ČJ-2019-150806 ze dne 02.09.2019,

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Kroměříž, závazné stanovisko č.j. HSZL-3967-2/KM-2019 ze dne 07.08.2019,

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, č.j.: KHSZL 17346/2019 ze dne 08.07.2019,

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, vyjádření č.j.: 681544/19 ze dne 15.07.2019,

E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, vyjádření č.j.H18502-16337397 ze dne 08.07.2019,

E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, vyjádření č.j. L4570-16339532 ze dne 12.07.2019, GridServices, s.r.o., Brno, stanovisko č.j. 5001958828 ze dne 26.07.2019,

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., stanovisko č.j.: 911/2019 ze dne 25.07.2019,

Ministerstvo obrany, Prah 6, závazné stanovisko sp.zn.: 93370/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 07.08.2019,

České Radiokomunikace a.s., Praha 6, vyjádření č.j.: UPTS/OS/222926/2019 ze dne 03.07.2019,

T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, vyjádření č.j.: E25928/19 ze dne 02.07.2019,

Vodafone Czech Republic a.s., Praha 5, vyjádření č.j.: MW9910133236126207 ze dne 02.07.2019,

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., stanovisko č.j.: ŘSZK ZL/05948/19-529 ze dne 01.07.2019,

Zlín Net, a.s., Zlín 5, vyjádření č.j.: ZN-Vyj.226/19 ze dne 04.07.2019,

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Zlín, stanovisko č.j.: KUZL 44045/2019,

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Zlín, vyjádření č.j.: KVD 217/2019 ze dne 09.09.2019.

Dále byly ke společnému řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům, nebo stavbám a souhlasy vlastníka pozemku.

Posouzení záměru žadatele dle § 94o stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

- a) Tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů – navrhovaná stavba je v souladu s ustanovením stavebního zákona a současně s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění, umístění stavby vyhovuje podmínkám daným citovanou vyhláškou.

- b) Na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – stavba je připojena na stávající dopravní infrastrukturu, architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a umístěním v předmětném území, navržená stavba tak není v rozporu s požadavky příslušných právních norem.
- c) Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona – do dokumentace stavby byla stanoviska v řízení spolupůsobících dotčených orgánů zpracována v plném rozsahu, podmínky dané těmito stanovisky byly dokumentací splněny, navržená stavba je v souladu s požadavky spolupůsobících dotčených orgánů.

Speciální stavební úřad dále dle § 94o odst.2 stavebního zákona ověřil, že:

- a) Dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v ní odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu – projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
- b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním předpisem – ke stavbě je zajištěn stávající příjezd a stavba tak bude napojena na síť technického vybavení.

Speciální stavební úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a konstatuje, že stavba včetně napojení na dopravní infrastrukturu nebude mít nepříznivé účinky na budoucí využití stavby.

Speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení hodnotil všechny předložené důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a v jejich vzájemné souvislosti, v souladu s ustanoveními správního řádu. Při svém hodnocení vycházel z kladných stanovisek spolupůsobících dotčených orgánů, jejichž podmínky byly zkoordinovány a zpracovány do podmínek rozhodnutí.

Ve společném územním a stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení podle § 94o stavebního zákona. Projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby.

Námítky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby, proto rozhodl za použití ustanovení právních předpisů ve výroku rozhodnutí uvedených.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle § 81 správního řádu do 15-ti dnů ode dne jeho doručení a to u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic, Masarykova 628, 769 17 Holešov. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadá a v čem je spatřován rozpor s právním předpisem nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout

výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Radka Stratilová v.r.
referent odboru investic
Městského úřadu Holešov

Poznámka pro stavebníka:

Ověřenou dokumentaci stavby a štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí, tj. cca 20 dní po obdržení tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (v platném znění) osvobozen od správního poplatku, dle položky 18 – osvobození.

Informace pro investora:

Zájmy ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny, ochrany lesního a půdního fondu a hospodaření v lesích a ochrany státní památkové péče nejsou záměrem dotčeny.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu sděluje, že souhlas s odnětím půdy z části pozemku p.č. 73/1 v k.ú. Ludslavice, byl udělen v koordinovaném závazném stanovisku č.j. HOL-791/2018/ŽP/VK, ze dne 07.02.2018.

Po dokončení stavby, příp. při kontrolní prohlídce, předloží investor odboru životního prostředí doklady o předání odpadů oprávněné osobě k využití nebo odstranění odpadů.

Katastrální území, na kterém se předmětná stavba nachází, je třeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při veškerých zemních pracích je tedy nutno dodržet ustanovení výše citovaného zákona o státní památkové péči.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce

Ev.č.:

Vyvěšeno dne:

Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad Holešov.

Obdrží

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

Ing. Jiří Škrabala, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Obec Ludslavice, Ludslavice č.p. 31, 768 52 Míškovice u Holešova
DOUBRAVA, spol. s r.o., Zahnašovice 129, 769 01 Holešov
IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., Dlouhá 733/29, Staré Město, 110 00 Praha 1
Ivo Gerža, Nad Školou 582, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Stanislav Kojecký, Ludslavice 24, 768 52 Ludslavice
Mgr. Martin Zvoníček, Janáčkova 1461, 765 02 Otrokovice
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice 1
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

Účastníci řízení (doručuje se veřejnou vyhláškou):

- sousední pozemky: p.č. st. 69, st. 68/5, st. 68/6, st. 118, st. 270, 73/2, 74/1, 74/5, 94/2, 94/3
a 347, vše v katastrálním území Ludslavice.

Dotčené orgány (doporučeně na doručenkou)

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Kroměříž, J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600,
760 01 Zlín 1
Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, areál UTB, 760 05 Zlín
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati 21,
761 90 Zlín
Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova č.p. 628, 769 17 Holešov
Městský úřad Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního
řádu, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov

K vyvěšení:

Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 17 Holešov
Obecní úřad Ludslavice, Ludslavice 31, 768 52 Míškovice u Holešova